

Diluenti per Inchiostri a Solvente

Codice A31890900

DESCRIZIONE PRODOTTO

Diluenti compatibili con gli inchiostri a base solvente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Questi diluenti possono essere utilizzati ogni qualvolta sia necessario diminuire la viscosità degli inchiostri a solvente prima della stampa.

PROCESSO APPLICATIVO

Inchiostri	HI-GLOSS	serie A31135000
	CARBOGLOSS	serie A31126000
	VINILFAST	serie A31136000
	VINILFLAT	serie A31138000
	VINYL-GLO	serie A31172000
	METALINK	serie A31194000
	THERMOPLUS	serie A31149000
	ACRILUX	serie A31148000
	CELLOFLEX	serie A31120000
	TEXTYLON	serie A31158000
	VINILPOSTER	serie A31124000
	ONDAFLUTE	serie A31185000
	EPOXSER	serie A31192000
	SERIPOXY	serie A31190000
	Effetti speciali	
Quantità	A seconda del tipo di inchiostro utilizzato e delle necessità di stampa	
Diluenti	Vedi tabella gamma prodotti	
Conservazione	Lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti	
Confezione	Vedi tabella gamma prodotti	
Scheda di Sicurezza	Disponibile a richiesta	

CARATTERISTICHE GENERALI

- Gamma prodotti molto ampia
- Ampio spettro di utilizzo
- Compatibili con tutti gli inchiostri a solvente
- Ottimo potere solvente
- Ideali per abbassare la viscosità

PREPARAZIONE

Versare il diluente prescelto all'interno dell'inchiostro che si sta utilizzando e mescolare bene prima di stampare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La gamma prevede prodotti che vanno da diluenti molto rapidi a diluenti estremamente lenti.

La quantità di diluente da aggiungere è quindi in funzione della sua evaporazione e della tecnologia di stampa che si ha a disposizione.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni qui riportate sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.
- Selezionare il diluente più opportuno in funzione dell'inchiostro.

GAMMA PRODOTTI

CODICE	PRODOTTO	EVAPORAZIONE	CONFEZIONE	Compatibilità con inchiostri a base solvente														Note	
				HIGLOSS	CARBOGLOSS	VINILFAST	VINILFLAT	THERMOPLUS	VYNIL-GLO	METALINK	ACRILUX	CELLOFLEX	TWXYLON	POSTERFAST	VINILPOSTER	ONDAFLUTE	SERIPOXY	EPOXSER	
A3189092100-	DILUENTE 90.921 SPRUZZO ODOROSO	Molto rapida	1 l e 5 l	X	X	X	X	X	X	X		X			X		X	X	
A3189090400-	DILUENTE 90.904 RAPIDO	Rapida	1 l e 5 l	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
A3189092500-	DILUENTE 90.925 RAPIDO INODORE	Rapida	1 l e 5 l											X		X			
A3189092700-	DILUENTE 90.927 NORMALE ODOROSO	Media	1 l e 5 l	X	X	X	X		X	X			X						Contiene IPA*
A3189091300-	DILUENTE 90.913 NORMALE INODORE	Media	1 l e 5 l	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X				
A3189091700-	DILUENTE 90.917 NORMALE INODORE	Media	1 l e 5 l	X	X	X	X	X	X	X				X		X			Contiene IPA*
A3189092200-	DILUENTE 90.922 NORMALE	Media	1 l e 5 l														X	X	
A3189092400-	DILUENTE 90.924	Media	1 l e 5 l	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
A3189099200-	DILUENTE 90.992 MEDIO	Media	1 l e 5 l	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	
A3189091800-	DILUENTE 90.918 LENTO	Lenta	1 l e 5 l	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A31890911NF00-	DILUENTE 90-911NF EXTRA LENTO	Molto lenta	1 l e 5 l	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	
A3189093100-	DILUENTE 90.931 EXTRA LENTO INODORE	Molto lenta	1 l e 5 l														X	X	
A31890923001	DILUENTE 90.923 RITARDANTE INODORE	Molto lenta	1 l	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A3189099800-	RITARDANTE 90.998	Molto lenta	1 l e 5 l														X	X	

* acronimo di Idrocarburi Policiclici Aromatici

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.