

Lastre sandwich con anima interna in Polietilene estruso e superfici in foglia di Alluminio di spessore 0,30 mm preverniciate a caldo.

## Superfici

- mattate
- lucide
- finitura Ultra White: protezione easy peel

## Caratteristiche

- finiture verniciate con Poliesteri ad alta resistenza
- leggerezza
- elevata rigidità
- ottima stabilità
- eccezionale planarità
- ottima resistenza ai raggi UV
- facilità nella lavorazione

|             |             | Bianco/Bianco glossy/mat |
|-------------|-------------|--------------------------|
| Spessore mm | Formato mm  | Prezzo €/mq              |
| 2           | 3050 x 1500 | 43,11*                   |
| 2           | 4050 x 1500 | 43,11*                   |
| 3           | 3050 x 1500 | 47,73                    |
| 3           | 3050 x 2050 | 56,98                    |
| 3           | 4050 x 1500 | 47,93                    |
| 3           | 4050 x 2050 | 56,98                    |
| 4           | 3050 x 1500 | 52,73*                   |

| Spessore mm | Formato mm  |
|-------------|-------------|
| 3           | 3050 x 1500 |
| 3           | 4050 x 1500 |

RAL 1023\*  RAL 6024\* 

| Spessore mm | Formato mm  |
|-------------|-------------|
| 3           | 3050 x 1500 |

\*a richiesta



Lastre sandwich con anima interna in Polietilene estruso e superfici in foglia di Alluminio di spessore 0,30 mm preverniciate a caldo.

### Superfici

- lucide
- mattate
- strutturate

### Caratteristiche

- finiture verniciate con Poliesteri ad alta resistenza
- leggerezza
- elevata rigidità
- ottima stabilità
- eccezionale planarità
- facilità nella lavorazione

### Tipi speciali

Alcune tipologie potrebbero non essere a stock; saranno quindi disponibili su richiesta con quantitativi minimi. Possibilità di formati e spessori diversi da quelli indicati.

| Spessore mm | Formato mm  |
|-------------|-------------|
| 3*          | 2440 x 1220 |
| 3*          | 3050 x 1220 |

**\*Tutte le finiture e i formati:** a richiesta

| Spessore mm | Formato mm  |
|-------------|-------------|
| 3           | 2440 x 1220 |
| 3           | 3050 x 1220 |

**Finitura Wood/Primer:** a richiesta

♦ Finiture "Wood": 37401 Maple, 37375 Medium Oak, 37395 Mahogany, 37042 Wenge

\* Finiture Wood: Ordine minimo: 800 mq



# ALUPANEL<sup>®</sup>LITE<sup>™</sup>

aluminium composite panel

Lastre sandwich con anima interna in Polietilene estruso e superfici in foglia di Alluminio di spessore 0,21 mm preverniciate a caldo. Non è indicato per oggetti tridimensionali.

| Spessore mm | Formato mm  |
|-------------|-------------|
| 3           | 3050 x 1500 |
| 3           | 4050 x 1500 |
| 3           | 3050 x 2050 |

|   |             |
|---|-------------|
| 3 | 3050 x 1500 |
| 3 | 3050 x 2050 |

RAL 3020  RAL 5002  RAL 9005 

| Spessore mm | Formato mm  |
|-------------|-------------|
| 3           | 3050 x 1500 |

**Altre tipologie, formati e spessori Alupanel<sup>®</sup> e Alupanel Lite<sup>™</sup>: a richiesta**

